

DAMSA

Distribuidora de Accesos y Mecanismos

FOLDING DOCK

FOLDING DOCK

La implementación del Folding Dock facilita y agiliza las labores de carga y descarga de mercancías, protegiendo la integridad física del andén de carga y a los operadores.

Diseñado para zonas con limitaciones de espacio, su fácil operación mediante un mecanismo de accionamiento mecánico, despliega sus partes articuladas formando un puente entre el andén y el transporte de carga, por medio del cual se puede transitar de forma segura y rápida.

PRINCIPALES COMPONENTES

Cubo metálico

Permite el contacto con el transporte de carga, asegurando la integridad física no solo del andén de carga, sino además del mecanismo Folding Dock mediante la implementación de topes moldeados y/o topes metálicos de mayor durabilidad.

Cuerpo articulado

Fabricado con placa de acero anti-derrapante, cuenta con una estructura reforzada que garantiza un paso seguro y alta resistencia.

Labio retráctil

Permite un diseño compacto, cuenta con un doblez y un bisel maquinado en el extremo de la placa para facilitar el paso del montacargas y/o patines durante las labores de carga y descarga.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga: 35 mil libras

Dimensiones con bumper: 2581 mm.

Dimensiones de la rampa: 2480 mm.


Peso total: 233 kg. (Aproximadamente)

Modo de operación: mecánica

Mecanismo de accionamiento: resortes de extensión

Acabados: pintura electrostática estándar o tratamiento galvanizado opcional.


- Compacto, rápido y seguro. El mecanismo Folding Dock ofrece el máximo rendimiento en el mínimo espacio.
- Sus dimensiones y soportes de anclaje permiten una rápida instalación y fácil operación en cualquier andén de carga sin requerir obra civil.
- Diseñado para una operación continua con una capacidad de hasta 35 mil libras de carga. Sus superficies fabricadas en placa de acero anti-derrapante brindan seguridad al operador, mientras que sus sistemas de empuje permiten una operación suave con el mínimo esfuerzo.



ACABADOS

Estándar: Folding Dock se ofrece en un acabado de pintura electrostática de alta resistencia color Gris RAL 7024.

Personalizado: Folding Dock se ofrece con acabado de pintura electrostática en varios tonos (el color o tono RAL de su preferencia). También se ofrece con tratamiento térmico galvanizado por inmersión para trabajo en ambientes corrosivos.



DIMENSIONES FOLDING DOCK*										
MODELO	L1	L2	L3	L4	A1	A2	W1	W2	W3	H
FD-1600	300	350	390	495	127	127	2581	2480	1800	410

*Dimensiones en milímetros (mm.)

